

Skogsbruksplan


Planens namn	Brunnsberg 21:3
Planen avser tiden	fr o m 2026-12-31 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	augusti 2026
Planen upprättad av	DSK SKOG AB
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Planen ajourförd t o m	2026-08-14
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	Brunnsberg 21:3 Dalarnas län, Älvdalen, Älvdalen
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 61° 16' 59.25" N Long: 13° 55' 20.96" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	20,5	98
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,4	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	21,0	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	1484	38	8,5
Gran	2467	62	12,0
m³sk	3951		

Medeltal

m³sk per hektar
193



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-12-31 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
47

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
2168
12
2180


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
80
m³sk per ha
3,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd			
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39						
40 - 49						
50 - 59	1,2	6	66	55	50	50
60 - 69	2,8	14	239	85	37	63
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99	4,1	20	867	211	59	41
100 - 109						
110 - 119						
120 +	12,4	60	2669	215	69	31
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	[3,7]		110	30		100
Summa/Medel	20,5	100	3951	193	62	38

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd			
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %
Kalmark K1						
K2						
Röjningsskog R1						
R2						
Gallringsskog G1	4,0	20	305	76	40	60
G2						
Föryngrings- S1	2,5	12	440	176	61	39
avverknings- S2	11,2	55	2534	226	62	38
skog S3	2,8	14	562	201	91	9
Lågproducer- E1						
ande skog E2						
E3						
Överstånd/Skikt	[3,7]		110	30		100
Summa/Medel	20,5	100	3951	193	62	38

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	17,7	86,3	3311	83,8	376	79,3	12
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	2,8	13,7	640	16,2	98	20,7	2
Summa	20,5	100,0	3951	100,0	474	100,0	14

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 20,5 ha är 100,0 % (20,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 87,8 %, 18,0 ha Fuktig, 12,2 %, 2,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 20,5 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 20,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Sumpskog	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,2 %	0,0 ha	0,2 %
Naturvärde (SKS)	1,1 ha	5,2 %	1,3 ha	6,4 %	2,4 ha	11,5 %
Speciella värden saknas	0,4 ha	2,0 %	15,1 ha	73,7 %	15,5 ha	75,6 %
Produktiv skogsmark	2,8 ha	13,7 %	17,7 ha	86,3 %	20,5 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/1	1,3 ha	PG	150	28000	Naturvärde (SKS)	
1/3	1,1 ha	NO	195	19000	Naturvärde (SKS)	
2/5	<0,1 ha	PG	90	82000	Sumpskog	
2/7	<0,1 ha	PG	90	73000	Sumpskog	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 20,5 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 20,5 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans										1 % av planens friska/fuktiga mark
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning		
	ha	% ¹				ha	avd			
Summa	<0,1	<0,1					0			

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

20,5

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-12-31 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-2,71

Totalt kolförråd

ton

Kol

2 610

Koldioxid CO₂e


9 562

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,1	0,9
Grenar	11,5	6,4
Stamved	44,3	26,3
Stubbar och rötter	20,6	12,1
Förna och markbundet kol	49,8	54,5
	127,3	100,2

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-42,4	-42,4	-42,4
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-0,3	-0,3	-0,3
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-42,7	-42,7	-42,7

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69	0,3	12		12				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					1,6	368		368
100 - 109								
110 - 119								
120 +					9,6	1800		1800
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	0,3	12		12	11,2	2168		2168
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

2 180

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				11,2		
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39						
40 - 49						
50 - 59	36		36			
60 - 69	96		96	1,2	102	85
70 - 79				2,8	323	115
80 - 89						
90 - 99	144		144			
100 - 109				2,5	558	223
110 - 119						
120 +	174		174	2,8	644	230
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	25		25		619	
Summa	475		475	20,5	2246	110

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning, Följd			11,2			11,2
Plantering, Följd			11,2			11,2
Summa ha			22,4			22,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 1	1,4	150	G18	105	132		
Föryng avv	1	1 - 2	1,3	150	T18	180	222		
Föryng avv	1	2 - 7	0,7	90	T20	250	166		
Föryng avv	1	2 - 8	0,9	90	G20	280	202		Lämna fuktigare delar.
Föryng avv	1	3 - 10	4,1	140	G23	315	1033		Lämna lågrika delar.
Föryng avv	1	3 - 11	2,8	180	T19	155	412		Lämna grupper med gamla tallar.
Gallring	1	3 - 13	0,3	60	T21	195	12		
Plantering (F)	2	1 - 1	1,4	150	G18	105	0		
Plantering (F)	2	1 - 2	1,3	150	T18	180	0		
Plantering (F)	2	2 - 7	0,7	90	T20	250	0		
Plantering (F)	2	2 - 8	0,9	90	G20	280	0		
Plantering (F)	2	3 - 10	4,1	140	G23	315	0		
Plantering (F)	2	3 - 11	2,8	180	T19	155	0		
Markberedning (F)	2	1 - 1	1,4	150	G18	105	0		
Markberedning (F)	2	1 - 2	1,3	150	T18	180	0		
Markberedning (F)	2	2 - 7	0,7	90	T20	250	0		
Markberedning (F)	2	2 - 8	0,9	90	G20	280	0		
Markberedning (F)	2	3 - 10	4,1	140	G23	315	0		
Markberedning (F)	2	3 - 11	2,8	180	T19	155	0		
Inventering	3	2 - 4	2,0	90	G18	160	0		
Inventering	3	2 - 5	0,5	90	T21	240	0		
Inventering	3	2 - 6	1,2	60	T18	75	0		
Inventering	3	2 - 9	1,2	50	T18	55	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	3	3 - 12	1,3	60	T19	70	0		
Inventering	3	3 - 12	1,3	180	T19	25	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,4	1	150	S2	G18	105	147	PG ²	Tall	15	26	16	2	222		Naturvärdesobjekt Olikåldrigt Enstaka björk Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	90	132	0,5	ii,iv ¹
Spec värden: Naturvärde (SKS) 93 %.																						
Generellt: Äldre träd finns																						
Priotal Visar-%: 4,0																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
2	1,3	1	150	S2	T18	180	234	PG ²	Tall	85	28	17	17	222		Olikåldrigt Enstaka björk o säl Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	222	0,4	
Priotal Visar-%: 2,0 Gallringsmall (SKS): 1,5																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
3	2,4	1	195	S3	G18	190	456	NO	Tall	10	21	15	2	222		Naturvärdesobjekt Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård: Granskog-NVK 3, Påtagligt naturvärde Beskrivning Olikåldrig granskog med äldre tallar och granar på delvis fuktig mark. Örtrikt på fuktigare delar. Bitvis gott om torrträd och lågor i beståndet. Viss låga kontinuitet. I området är tillgången på död ved låg, den behöver generellt ökas för att hotade arter ska överleva, därför har den här biotopen ett mycket högt naturvärde. Mål Genom att låta skogen stå orörd blir det en fin grannaturskog med gott om död ved på frisk till fuktig mark. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																						
Spec värden: Naturvärde (SKS) 44 %.																						
Generellt: Beståndet är klassat som Naturvärdesobjekt av Skogsvårdsstyrelsen, se bilaga.																						
Priotal Visar-%: 1,5 Gallringsmall (SKS): 1,1																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m ³ sk		
4	2,0	1	90	S1	G18	160	320	PG ²	Tall Gran	25 75	26 19	18 17	4 15	322		Olikåldrigt Enstaka öf Varier volym Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			4,5	ii ¹
Generellt: Högre granvolym i fukt/bäckstråk Priotal Visar-%: 3,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m ³ sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
5	0,5	1	90	S1	T21	240	120	PG ²	Tall Gran	75 25	26 20	20 19	19 7	221		Enstaka öf Bäck Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			5,4	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 7 %. Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m ³ sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
6	1,2	1	60	G1	T18	75	90	PG ²	Tall Gran	65 35	20 18	14 14	7 4	321		Enstaka björk Enunderväxt Blåbärstyp Fuktig	Inventering	3			3,2	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m ³ sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
6	[1,2]	1	200	ÖF	T18	25	30	NO	Tall	100	31	18	3	321		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				0,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
7	0,7	1	90	S2	T20	250	175	PG ²	Tall Gran	70 30	26 18	20 18	16 9	321		Varier fukt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	166	0,7	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 1 %. Priotal Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 1,5 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
8	0,9	1	90	S2	G20	280	252	PG ²	Tall Gran	25 75	26 22	21 21	8 21	321		Olikåldrigt Varier fukt Lågörstyp Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	80	202	2,3	iii ¹
Åtgärder: Föryng avv: Lämna fuktigare delar. Priotal Visar-%: 2,8 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
9	1,2	1	50	G1	T18	55	66	PG ²	Tall Gran	50 50	16 15	14 14	4 4	122		Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			3,0	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
9	[1,2]	1	200	ÖF	T18	40	48	NO	Tall	100	34	19	4	122		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				0,8	ii ¹
Generellt: De gamla överståndarna borde tagits för 50 år sedan och har nu skapat ett ojämnt och luckigt bestånd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
10	4,1	1	140	S2	G23	315	1292	PG ²	Tall	15	32	23	5	322		Bäck Varier fukt Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	80	1033	1,8	ii,iii ¹
Generellt: Örttrikt på fuktigare delar. Gott om död ved med viss lågakontinuitet finns. Lämna lågrika fuktigare delar. Åtgärder: Föryng avv: Lämna lågrika delar. Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
11	2,8	1	180	S2	T19	155	434	PG ²	Tall	85	28	19	14	223		Olikåldrigt Varier volym Varier bonitet Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	412	0,3	ii,iii ¹
Generellt: Äldre tallar finns. Y=Grandominerad surdrågssänka. Åtgärder: Föryng avv: Lämna grupper med gamla tallar. Priotal Visar-%: 1,7 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
12	1,4 (-0,1)	1 L	60	G1	T19	70	91	PG ²	Tall	60	18	15	6	122		Ojämnt Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			3,1	ii ¹
Generellt: Lodvägg i norr ner mot bäcken. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
12	[1,4] (-0,1)	1 L	180	ÖF	T19	25	32	PG ²	Tall	100	32	18	3	122		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			0,6	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
13	0,3	1	60	G1	T21	195	59	PG ²	Tall Gran	65 35	22 18	19 16	15 8	221		Enstaka öf Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	20	12	5,6	
Priotal Gallringsmål (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
14	0,4	1	120	S3	G22	265	106	NO	Tall Gran	5 95	24 24	20 22	1 25	423		Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård: Granskog-NVK 3, Påtagligt naturvärde Beskrivning Grandominerad skog i brant ner mot fuktig plan kantzon mot fin bäck. Klen gråal mot bäcken och enstaka äldre säl. Inslag av död ved i beståndet. Källdråg. Biotopen har ett mycket högt naturvärde. Mål Genom att låta skogen stå orörd blir det en fin grannaturskog runt källdråget och längs bäcken. mark. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																						
Priotal Visar-%: 2,5																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
15	0,4	4													Beteshage						