

Skogsbruksplan


Planens namn	Brunnsberg 37:1
Planen avser tiden	fr o m 2026-12-31 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	juli 2026
Planen upprättad av	DSK SKOG AB
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	Brunnsberg 37:1 Dalarnas län, Älvdalen, Älvdalen
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 61° 22' 0.17" N Long: 13° 49' 47.50" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	102,1	91
Myr/kärr/mosse	9,6	9
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,4	<1
Annat	0,1	<1
Summa landareal	112,2	
Vatten	0,1	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	9769	59	58,7
Gran	5397	32	25,7
Cont	1102	7	14,4
Björk	356	2	3,3

m³sk
16625

Medeltal

m³sk per hektar
163



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
4,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-12-31 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
508

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

732

Gallring

2480

Totalt under perioden

3212

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
547

m³sk per ha
5,4


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Cont %	Björk %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	30,7	30	2414	79	53	5	41	1
40 - 49	24,2	24	3087	128	77	12	4	7
50 - 59	9,7	10	2758	284	75	25		1
60 - 69	4,5	4	1162	258	83	17		
70 - 79	4,8	5	1547	322	52	47		1
80 - 89	2,1	2	593	282	46	53		1
90 - 99	1,6	2	395	247	16	82		2
100 - 109	1,3	1	491	378		100		
110 - 119								
120 +	23,2	23	4178	180	47	52		1
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	102,1	100	16625	163	59	32	7	2

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 3 % (3,4 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Cont %	Björk %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1								
R2	1,6	2	187	117	71	13	11	4
Gallringsskog G1	53,7	53	7930	148	76	18	2	3
G2	19,6	19	3166	162	47	24	28	1
Föryngrings-avverkningsskog S1	2,4	2	864	360	11	89		1
S2	4,3	4	991	230	46	54		
S3	20,5	20	3487	170	44	54		2
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	102,1	100	16625	163	59	32	7	2

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	81,6	79,9	13138	79,0	4467	87,9	41
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	20,5	20,1	3487	21,0	614	12,1	12
Summa	102,1	100,0	16625	100,0	5081	100,0	53

Impediment

	ha	%
Myr	9,6	9
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 102,1 ha är 100,0 % (102,1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 91,7 %, 93,6 ha Fuktig, 8,3 %, 8,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 102,1 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 102,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Sumpskog	0,4 ha	0,4 %	3,3 ha	3,2 %	3,7 ha	3,6 %
Naturvärde (SKS)	0,2 ha	0,2 %	0,0 ha	0,0 %	0,2 ha	0,2 %
SLU Rödlistan	4,3 ha	4,2 %	0,0 ha	0,0 %	4,3 ha	4,2 %
Särskilt viktiga vatten	0,2 ha	0,2 %	0,3 ha	0,3 %	0,6 ha	0,5 %
VMI-tytor	0,6 ha	0,6 %	1,9 ha	1,8 %	2,5 ha	2,4 %
Speciella värden saknas	10,7 ha	10,5 %	57,2 ha	56,0 %	67,9 ha	66,5 %
Produktiv skogsmark	20,5 ha	20,1 %	81,6 ha	79,9 %	102,1 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/1	<0,1 ha	NO	120	82000	Sumpskog 1 (23)
1/1	0,2 ha	NO	120	82000	VMI-tytor 2 (23)
1/3	0,3 ha	PG	37	81100	VMI-tytor 3 (23)
1/4	<0,1 ha	PG	37	91000	VMI-tytor 4 (23)
1/5	<0,1 ha	PG	35	82000	VMI-tytor 5 (23)
1/6	0,2 ha	NO	150	91000	VMI-tytor 6 (23)
1/7	0,2 ha	NO	140	26200	VMI-tytor 7 (23)
1/11	0,2 ha	NO	90	09100	Naturvärde (SKS) 8 (23)
1/11	0,3 ha	NO	90	09100	Sumpskog 9 (23)
1/13	4,3 ha	NO	165	45100	SLU Rödlistan 10 (23)
1/15	0,2 ha	PG	165	73000	VMI-tytor 11 (23)
1/16	<0,1 ha	PG	38	91000	Sumpskog 12 (23)
1/16	0,6 ha	PG	38	91000	VMI-tytor 13 (23)


Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/17	<0,1 ha	PG	35	81100	Sumpskog	14 (23)
1/17	0,3 ha	PG	35	81100	Särskilt viktiga vatten	15 (23)
1/17	0,2 ha	PG	35	81100	VMI-yltor	16 (23)
1/18	<0,1 ha	PG	44	06400	Särskilt viktiga vatten	17 (23)
1/19	0,2 ha	NO	120	36100	Särskilt viktiga vatten	18 (23)
2/27	0,4 ha	PG	42	81100	VMI-yltor	19 (23)
2/36	0,2 ha	PG	46	72100	Sumpskog	20 (23)
2/37	1,3 ha	PG	105	0X000	Sumpskog	21 (23)
3/40	1,1 ha	PG	65	82000	Sumpskog	22 (23)
3/41	0,6 ha	PG	60	82000	Sumpskog	23 (23)

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 102,1 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 102,1 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
1 % av planens friska/fuktiga mark								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

102,1

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-12-31 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,37

Totalt kolförråd

ton

Kol

11 793

Koldioxid CO₂e

43 210

Kolförråd, ton/ha


2026

2036

Barr/löv	1,4	1,4
Grenar	11,1	12,5
Stamved	39,1	46,1
Stubbar och rötter	17,9	21,4
Förna och markbundet kol	46,0	47,8
	115,5	129,2

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-2,8	-2,8	-3,7
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-11,0	-11,0	-11,0
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-13,8	-13,8	-14,7

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	10,0	347	7	354				
40 - 49	10,7	517	33	550				
50 - 59	9,7	856	6	862				
60 - 69	4,5	349		349				
70 - 79	3,5	262		262				
80 - 89	1,0	103		103				
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					3,4	732		732
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	39,4	2434	46	2480	3,4	732		732
Högre alt.				2481				970
Lägre alt.				2439				622

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 212	3 451	3 061	181	179	183

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				3,4		
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	1452	23	1475			
40 - 49	1260	103	1363	30,7	3535	115
50 - 59	700	4	704	24,2	3900	161
60 - 69	275		275	9,7	2600	268
70 - 79	326	5	331	4,5	1088	242
80 - 89	133	1	134	4,8	1616	337
90 - 99	87	2	89	2,1	624	297
100 - 109	101		101	1,6	485	303
110 - 119				1,3	592	455
120 +	597	10	607	19,8	3998	202
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					55	
Summa	4931	148	5079	102,1	18493	181

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning, Följd		0,7	2,7			3,4
Plantering, Följd		0,7	2,7			3,4
Återväxtkontroll, Följd				0,5		0,5
Röjning			0,3			0,3
Summa ha		1,4	5,7	0,5		7,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 15	0,8	165	T18	145	110		
Underv röj f föryng avv	1	3 - 45	0,5	130	G23	400	0		
Föryng avv	1	3 - 45	0,5	130	G23	400	190		
Föryng avv	1	3 - 54	1,4	155	G22	225	299		
Föryng avv	1	3 - 57	0,7	135	T20	200	133		
Underv röj f gallring	1	1 - 18	0,3	44	G18	75	2		
Underv röj f gallring	1	2 - 33	4,8	45	T20	130	0		
Underv röj f gallring	1	2 - 34	2,6	50	T22	200	0		
Gallring	1	2 - 34	2,6	50	T22	200	156		
Gallring	1	2 - 35	1,3	50	T22	245	111		
Gallring	1	3 - 40	2,1	65	T24	285	180		
Gallring	1	3 - 41	2,4	60	T23	235	169		
Gallring	1	3 - 44	3,5	75	T24	375	262		Talldominerade delar
Gallring	1	3 - 46	4,8	55	T24	325	468		
Gallring	1	3 - 47	1,0	52	T25	360	126		
Underv röj f gallring	1	3 - 49	0,4	84	T25	345	0		
Gallring	1	3 - 49	0,4	84	T25	345	41		
Gallring	1	3 - 55	0,6	80	G23	295	62		
Plantering (F)	1	3 - 57	0,7	135	T20	200	0		
Markberedning (F)	1	3 - 57	0,7	135	T20	200	0		
Gallring	2	1 - 8	2,5	40	T24	150	140		
Gallring	2	1 - 10	5,0	35	T22	120	192		Delvis gallringsbehov
Underv röj f gallring	2	2 - 27	4,1	42	T18	140	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	2 - 27	4,1	42	T18	140	243		
Underv röj f gallring	2	2 - 28	1,2	42	T20	115	0		
Underv röj f gallring	2	2 - 32	1,4	42	T19	90	32		
Röjning	2	1 - 5	0,3	35	T17	20	0		
Plantering (F)	2	1 - 15	0,8	165	T18	145	0		
Plantering (F)	2	3 - 45	0,5	130	G23	400	0		
Plantering (F)	2	3 - 54	1,4	155	G22	225	0		
Markberedning (F)	2	1 - 15	0,8	165	T18	145	0		
Markberedning (F)	2	3 - 45	0,5	130	G23	400	0		
Markberedning (F)	2	3 - 54	1,4	155	G22	225	0		
Föryng avv (A)	3	3 - 51	0,9	85	G22	245	(238)		
Gallring	3	1 - 4	0,4	37	T20	105	19		
Gallring (F)	3	1 - 21	4,6	36	C18	95	144		
Gallring	3	2 - 28	1,2	42	T20	115	51		
Underv röj f gallring	3	2 - 30	1,2	40	T20	160	0		
Gallring	3	2 - 30	1,2	40	T20	160	81		
Underv röj f gallring	3	3 - 39	0,7	45	T23	155	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3 - 45	0,5	130	G23	400	0		
Inventering	3	1 - 3	1,7	37	T19	65	0		
Inventering	3	1 - 9	1,0	40	T19	75	0		
Inventering	3	1 - 16	6,1	38	T18	85	0		
Inventering	3	1 - 17	3,9	35	T16	45	0		
Inventering	3	1 - 21	4,6	36	C18	95	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	3	1 - 22	8,4	36	C16	60	0		
Inventering	3	1 - 23	0,4	70	G16	70	0		
Inventering	3	1 - 24	0,3	36	T18	71	0		
Inventering	3	2 - 26	1,3	41	T17	60	0		
Inventering	3	2 - 29	0,9	70	G18	230	0		
Inventering	3	2 - 31	1,7	42	T18	88	0		
Inventering	3	2 - 32	1,4	42	T19	90	0		
Inventering (A)	3	2 - 33	4,8	45	T20	130	-		
Inventering	3	2 - 36	1,0	46	T20	160	0		
Inventering	3	2 - 37	1,3	105	G21	378	0		
Inventering	3	3 - 43	3,0	45	T20	155	0		
Inventering	3	3 - 48	0,9	90	T23	350	0		
Inventering	3	3 - 49	0,4	84	T25	345	0		
Inventering	3	3 - 51	0,9	85	G22	245	0		
Inventering	3	3 - 52	0,2	85	T21	290	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,2 (-0,1)	1 L	120	S3	T16	110	121	NO	Tall Gran	80 20	24 16	16 14	11 3	321		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Sumpskog - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Olikåldrig barrskog med gamla tallar med kantzoner mot myr och bäck. Blådningskog och tallskog på torvmark. Inslag av björk och enstaka asp mot vägen. Viss underväxt av gran, björk och tall. Enstaka torraka och låga. Olikåldrigt med enstaka gammal tall. Viktig plats för skogsfågel. Mål Bevara området intakt. Jämn fuktighet och tillgång av död ved viktig för många naturvårdsarter. Naturvärdet kommer att öka om beståndet lämnas orört. Åtgärd Inga åtgärder, gynna den interna dynamiken. Spec värden: Sumpskog 9 %. VMI-yltor 20 %. Priotat Visar-%: 2,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
2	7,1	2														Myr						
3	1,7	1	37	G1	T19	65	111	PG ²	Tall Gran Björk	90 5 5	14 10 8	11 10 5	11 1 1	121		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			4,3	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 20 %. Priotat Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
4	0,4	1	37	G1	T20	105	42	PG ²	Tall Gran	95 5	14 11	11 10	19 1	421		Smalbladig grästyp Fuktig	Gallring	3	35	19	5,2	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 20 %. Priotat Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
5	0,3	1	35	R2	T17	20	6	PG ²	Tall Gran	80 20	8 6	6 6		311		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2	20		2,0	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 20 %. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
6	1,1	1	150	S3	T16	101	111	NO	Tall	90	30	16	11	311		Fuktstråk Skiktat Varierande höjd, ålder Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,0	i,iv¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Tallskog - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Tallmyrskog med fuktstråk. Inslag av gran och klen björk. Enstaka torrträd och knotiga gamla tallar. Gammal skog på myrholmar, naturligt bestånd att spara för naturvården. Mål Skoglig kontinuitet med gammal skog på försumpad mark. Ökat inslag av död ved. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.																				
Spec värden:		VMI-yltor 20 %.																				
Priotal		Visar-%: 2,3																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
7	0,9	1	140	S3	G18	120	108	NO	Tall	20	34	16	3	422		Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	i,iv¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Kantzon mot myr - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Varierat och skiktat blandbestånd på frisk till fuktig mark i anslutning til myrimpediment. Enstaka äldre tallar och grov björk. Brandspår på gamla tallar och lågor i fuktstråk. Naturligt bestånd att spara för naturvården. Beståndet fungerar som skydd och födoplats för djur och fåglar. Mål Skoglig kontinuitet med gammal skog i kantzonen till myr. Åtgärd Lämnas orört. Vägkanten kan plockhuggas																				
Spec värden:		VMI-yltor 20 %.																				
Priotal		Visar-%: 2,4																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
8	2,5	1	40	G1	T24	150	375	PG ²	Tall	65	18	14	14	224		Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2	30	140	6,9	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
9	1,0	1	40	G1	T19	75	75	PG ²	Tall Gran Cont	50 10 40	16 13 16	11 9 12	6 2 5	224	Kala fläckar i N del Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			4,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																					
10	5,0	1	35	G1	T22	120	600	PG ²	Tall Gran Cont	85 5 10	18 12 16	12 10 12	19 1 2	222	Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	25	192	6,4	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Delvis gallringsbehov Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
11	0,7	1	90	S3	G16	115	81	NO	Gran Björk	90 10	17 17	13 13	16 2	412	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning Granbestånd på försumpad mark. Fuktiga partier, passerande bäck. Skiktat bestånd med viss åldersspridning. Senvuxna granar. Delar av beståndet ingår i ett Naturvärdesobjekt, inventerat av SKS. Mål Orörd blandskog som får utvecklas fritt, skapa mer död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Spec värden: Sumpskog 45 %. Naturvärde (SKS) 24 %. Priotal Visar-%: 5,5 Gallringsmall (SKS): 0,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
12	1,3	1	170	S3	T18	192	250	NO	Tall	85	30	19	20	224		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning Skiktat bestånd med naturskogskaraktär gammal tallskog. En del död ved både liggande och stående. Lämplig fylla på mark som kan lämnas för fri utveckling, med tiden kommer naturvårdet att stiga. Mål Orörd blandskog som får utvecklas fritt, skapa mer död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Alternativt föryngringsavverkning med hänsyn, lämna naturvårdstallar. Priotal Visar-%: 1,7 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																						
13	4,3	1	165	S3	G14	105	452	NO	Tall	45	30	15	7	233		Skiktat Naturskog Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,1	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Gammal naturskog – NVK 2 Högt naturvärde Beskrivning Gammal skiktad restskog med höga naturvärden. Torrakor, grova tallar och inslag av hällmark. ISignalarter i form av talticka, vedticka och lavskrika finns registrerad här. Mål Bevarad naturskog med höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling Spec värden: SLU Rödlistan 100 %. Priotal Visar-%: 2,3 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
14	4,5	1	160	S3	G16	149	671	NO	Tall	25	35	18	5	223		Skiktat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Gammal naturskog – NVK 3 påtagligt naturvärde Beskrivning Gammal skiktad naturskog. Inslag av gamla naturvårdstallar, gamla lövträd, enstaka torrträd och gamla lågor i olika nedbrytningsstadier. Signalart i form av garnlav. Beståndet ligger mellan två biotopskydd - delar av detta skifte är också lämpligt för biotopskydd. Mål Bevarad naturskog med höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
15	0,8	1	165	S2	T18	145	116	PG ²	Tall	70	35	18	12	112		Granunderväxt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	1 2 2	95	110	0,3	ii,iii,iv ¹
Spec värden: VMI-ylor 20 %.																						
Generellt: Inslag av naturvårdstallar och klen gran, kan avverkas med hänsyn. Lämna evighetsträd.																						
Åtgärder: Ingen åtgärd: Kan också lämnas för naturvård																						
Priotal Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 0,4																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						
16	6,1	1	38	G1	T18	85	519	PG ²	Tall	90	15	11	15	132		Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			4,9	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 1 %. VMI-ylor 10 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
17	3,9	1	35	G1	T16	45	176	PG ²	Tall	90	11	8	10	322		Varier fukt Blåbärstyp Fuktig	Inventering	3			3,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 1 %. Särskilt viktiga vatten 7 %. VMI-ylor 5 %.																						
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
18	0,3	1	44	G1	G18	75	23	PG ²	Gran	60	14	10	8	223		Varier volym Ojämnt Olikåldrigt Skoterled Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	1	10	2	3,9	ii,iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 13 %. Generellt: Bättre runt diket/bäcken. Priotal Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
19	1,8 (-0,1)	1 L	120	S3	G16	130	221	NO	Tall	30	26	17	5	321		Varier volym Skoterled Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Granskog-NVK 3, Påtagligt naturvärde Beskrivning Granskog med äldre tall på delvis fuktig mark. Större dike/bäck genom beståndet. Betydligt volymtätare granskog där. Asp mot vägen i öster. Ett olikåldrigt bestånd som blädats historiskt och där lämnat kvar äldre tallar och granar. Beståndet har därefter byggts på hyggesrensgran och föryngrats i luckor. Inslag av torrträd och lågor i beståndet, mest efter klen björk. I området är tillgången på död ved låg, den behöver generellt ökas för att hotade arter ska överleva, därför har den här biotopen ett mycket högt naturvärde. Mål Genom att låta skogen stå orörd blir det en fin grannaturskog med gott om död ved på frisk till fuktig mark. Åtgärd Lämnas för fri utveckling. Spec värden: Särskilt viktiga vatten 14 %. Priotal Visar-%: 2,7 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
20	0,1	6														Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
21	4,7 (-0,1)	1 L	36	G2	C18	95	437	PG ²	Gran Cont Björk	5 90 5	13 15 10	10 12 8	1 13 1	322	Bäck Toppbrott Varier fukt Smalbladig grästyp Frisk	Inventering Gallring (F)	3 3	25	144	5,6	ii ¹
Generellt: Örtrekt på fuktigare delar. Priotal Visar-%: 13,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
22	8,4	1	36	G2	C16	60	504	PG ²	Cont	100	15	10	11	322	Toppbrott Varier volym Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			4,2	
Priotal Visar-%: 13,7 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
23	0,4	1	70	G1	G16	70	28	PG ²	Gran Björk	80 20	14 12	8 8	8 8	234	Olikåldrigt Enstaka torrträd Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			2,7	ii ¹
Generellt: Glest bestånd som byggts på hyggesrens. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					
24	0,3	1	36	R2	T18	71	21	PG ²	Cont	100	11	9	14	224	Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			4,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																					
25	0,1	5													Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
26	1,3	1	41	G1	T17	60	78	PG ²	Tall	80	13	9	11	322		Delv fuktig mark Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			3,6	
									Gran	10	9	9	1									
									Björk	10	9	9	1									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
27	4,1	1	42	G1	T18	140	574	PG ²	Tall	85	18	13	19	322		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 2	 35	 243	5,4	ii,iv ¹
									Gran	10	14	11	2									
									Björk	5	11	9	1									
Spec värden: VMI-yltor 10 %. Generellt: Y = gammal skog lämnad som hänsyn Priotal Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
28	1,2	1	42	G1	T20	115	138	PG ²	Tall	80	19	13	15	332		Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 3	 30	 51	5,2	
									Gran	15	16	13	2									
									Björk	5	10	10	1									
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
29	0,9	1	70	G1	G18	230	207	PG ²	Tall	10	30	18	2	321		Varierande fuktighet Blåbärstyp Fuktig	Inventering	3			6,8	
									Gran	85	22	18	24									
									Björk	5	18	16	1									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
30	1,2	1	40	G1	T20	160	192	PG ²	Tall	60	21	15	14	321		Bredbladig grästyp	Underv röj f gallring	3			6,2	ii¹
									Gran	30	15	13	8		Frisk	Gallring	3	35	81			
									Björk	10	11	11	2									
Generellt:		Delvis fuktig mark. Bitvis tät. Inslag av äldre träd.																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
31	1,7	1	42	G1	T18	88	150	PG ²	Tall	50	22	13	6	322		Blåbärstyp	Inventering	3			4,5	ii¹
									Gran	20	15	13	2		Frisk							
									Björk	30	12	9	4									
Generellt:		Gynna lövträd vid röjning/gallring.																				
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
32	1,4	1	42	G1	T19	90	126	PG ²	Tall	55	22	13	8	232		Blåbärstyp	Underv röj f gallring	2	20	32	4,4	ii¹
									Gran	15	14	12	2		Frisk	Inventering	3					
									Björk	30	9	9	4									
Generellt:		Bitvis glest med klen björk.																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
33	4,8	1	45	G1	T20	130	624	PG ²	Tall	80	20	14	15	222		Blåbärstyp	Underv röj f gallring	1			5,9	ii¹
									Gran	10	16	13	2		Frisk	Inventering (A)	3					
									Björk	10	10	12	2									
Generellt:		Y=Grupp med 40 år äldre tallar.																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
34	2,6	1	50	G1	T22	200	520	PG ²	Tall	80	21	16	21	321		Enstaka klen björk Smalbladig grästyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 1	30	156	6,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
35	1,3	1	50	G1	T22	245	319	PG ²	Tall	65	22	16	21	322		Lågörttyp Frisk Björk	Gallring	1	35	111	6,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
36	1,0	1	46	R2	T20	160	160	PG ²	Tall	80	20	16	18	321		Varier volym Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	3			6,5	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 15 %. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
37	1,3	1	105	S1	G21	378	491	PG ²	Gran	100	26	20	36	311		Enstaka lövträd Flerskiktat Högörttyp Fuktig	Inventering	3			7,8	ii,iv ¹
Spec värden: Sumpskog 100 %. Generellt: Kan föryngras genom plockhuggning/skärmsställning. Priotal Visar-%: 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
38	2,5	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹		
						inkl %	tillväxt m³sk																	
														ha	avd				GYL	Trp				
39	0,7	1	45	G1	T23	155	109	PG ²	Tall	95	23	17	17	221		Blåbärstyp	Underv röj f gallring	3			7,1			
									Gran	5	16	16	2			Frisk								
Priotal																							Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha	
Drivning:																							G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).	
40	2,1	1	65	G2	T24	285	599	PG ²	Tall	85	24	20	25	321		Varier fukt	Gallring	1	30	180	6,3	iv ¹		
									Gran	15	18	20	5			Smalbladig grästyp								
																Frisk								
Spec värden:																							Sumpskog 54 %.	
Priotal																							Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha	
Drivning:																							G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).	
41	2,4	1	60	G1	T23	235	564	PG ²	Tall	80	23	19	22	221		Blåbärstyp	Gallring	1	30	169	5,9	iv ¹		
									Gran	20	18	17	5			Frisk								
Spec värden:																							Sumpskog 24 %.	
Priotal																							Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha	
Drivning:																							G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).	
42	0,5	1	125	S3	G24	375	188	NO	Tall	15	32	24	9	322		Lågörttyp	Ingen åtgärd				6,9	i ¹		
									Gran	85	26	22	27			Frisk								
Målklass:																							NO - Naturvårdsmål, orört.	
Naturvård:																							Beskrivning Grandominerad skog längs fin bäck. Flera gamla grova granar vid bäcken. Örttrikt på fuktigare delar. Inslag av lågor och viss låga kontinuitet. Lämplig fylla på mark som kan lämnas för fri utveckling, med tiden kommer naturvärdet att stiga. Mål Orörd blandskog längs bäck som får utvecklas fritt, skapa mer död ved. Åtgärd Ingen åtgärd.	
Priotal																							Visar-%: 2,1	
Drivning:																							G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
43	3,1 (-0,1)	1 L	45	G1	T20	155	465	PG ²	Tall Gran	95 5	23 16	16 16	18 2	122		Varier volym Kantzön mot bäck Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			6,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
44	3,5	1	75	G2	T24	375	1313	PG ²	Tall Gran	60 40	26 22	22 22	20 16	323		Olikåldrigt Varier trädslag Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	20	262	7,4	ii,iii ¹
Generellt: Y = glesare delar. Grandominerad svacka i norr. Åtgärder: Gallring: Talldominerade delar Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
45	0,5	1	130	S2	G23	400	200	PG ²	Tall Gran	50 50	34 20	24 21	19 19	322		Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2 2 3		95 190	0,9	
Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
46	4,8	1	55	G1	T24	325	1560	PG ²	Tall Gran	75 25	23 18	18 17	29 9	323		Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	30	468	7,8	ii ¹
Generellt: Y=Grandominerad, bördigare del. Priotal Gallringsmall (SKS): 4,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
47	1,0	1	52	G1	T25	360	360	PG ²	Tall	75	23	21	27	123		Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	126	8,5	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
48	0,9	1	90	S1	T23	350	315	PG ²	Tall	20	30	21	8	123		Skiktat Varierande ålder Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			7,3	
Priotal		Visar-%: 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
49	0,4	1	84	G2	T25	345	138	PG ²	Tall	85	26	24	26	123		Riklig underväxt Blåbärstyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring Ingen åtgärd (A) Inventering	1 1 3	 30	 41	6,0	
Priotal		Visar-%: 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
50	1,5	1	155	S3	T24	320	480	NO	Tall	55	40	26	15	123		Enstaka gammeltallar Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Gammal barrskog - NVK3, påtagligt naturvärde Beskrivning Gammal skiktad tall och granskog med inslag av gammeltallar. Fuktstråk i södra del. Stor tillgång av död ved i form av stående torra träd och lågor i olika nedbrytningsstadier. En naturligt utvecklad skog med goda möjligheter att bli en bra naturskog. Fynd av rödlistade ullticka, de visar på lång låga- och trädkontinuitet. Mål Genom att låta skogen stå orörd blir det en fin naturskog med höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																				
Priotal		Visar-%: 1,5																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
51	0,9	1	85	S2	G22	245	221	PG ²	Tall	25	34	20	7	224		Skiktat Varierande ålder Enst gammal tall Blåbärstyp Frisk	Inventering Föryng avv (A)	3 3	95	238	6,8	
Priotal		Visar-%: 3,1 Gallringsmål (SKS): 1,0																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
52	0,2	1	85	S1	T21	290	58	PG ²	Tall	50	22	21	15	224		Delvis fuktig mark Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			6,2	ii¹
Generellt:		Delvis gallringsbehov.																				
Priotal		Visar-%: 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
53	1,3	1	155	S3	G22	300	390	NO	Tall	30	44	22	9	323		Vandringsled Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	i¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Beskrivning Granskog med grov tall, ett naturvårdsintressant bestånd som lämpligt att lämna orört. Riklig tillgång av torrträd och lågor i oloka nedbrytningsstadier i beståndet. Fynda av ullticka på låga. Örtrikt fukstråk finns. Mål Genom att låta skogen stå orörd blir det en fin naturskog med örtrik vegetation. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																				
Priotal		Visar-%: 1,8																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹		
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk				
54	1,4	1	155	S2	G22	225	315	PG ²	Tall	40	25	23	9	223		Varierande höjd, ålder Enst gammal tall Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	299	0,5			
Priotal																							Visar-%: 1,8	
Drivning:																							G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).	
55	0,6	1	80	G2	G23	295	177	PG ²	Tall	40	28	21	12	223		Granunderväxt Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	62	6,0			
Priotal																							Visar-%: 3,1 Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha	
Drivning:																							G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).	
56	1,6	1	135	S3	T20	260	416	NO	Tall	65	34	22	17	135		Branter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	i ¹		
Målklass:																							NO - Naturvårdsmål, orört.	
Naturvård:																							Berg- och rasbrant - NVK2, Högt naturvärde Beskrivning Berg- och rasbrant med luckig barrskog. Inslag av gammeltallar. Riklig tillgång av död ved i form av torrträd och lågor i olika nedbrytningsfaser ger området goda förutsättningar för hotade vedlevande arter. Rosenticka finns på några. Mål Flerskiktad naturskog. Skydda rasbranten från klimatförändringar och säkerställ inslaget av död ved. Åtgärd Ingen avverkning i beståndet.	
Priotal																							Visar-%: 1,9	
Drivning:																							G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Mycket stark lutning (5).	
57	0,7	1	135	S2	T20	200	140	PG ²	Tall	70	28	21	15	233		Kuperat Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	133	0,5			
Priotal																							Visar-%: 2,1	
Drivning:																							G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).	